

Verfasser: Jennifer Schmandt
 Telefon (02331) 3735266
 E-Mail: jennifer.schmandt@qm-wehringhausen.de

Lenkungskreissitzung Protokoll zur Sitzung am 27.08.18

Datum, Uhrzeit: 27.08.18, 18:00 Uhr
Ort: Wehringhauser Hof, Lange Str. 108, 58089 Hagen
Teilnehmer: Siehe Anlage 1

Details und Ergebnisse					
I = Information, B = Beschluss, U = Unterlage					
Tagesordnungspunkte	I	B	U	Wer?	Bis wann?
Eröffnung der Lenkungskreissitzung durch Reinhard Goldbach					
<i>Das Team vom Quartiersmanagement informiert im Sinne des Datenschutzes darüber, dass in den Protokollen unter Umständen Namen und Aussagen aufgeführt werden können und die Protokolle auf der Homepage des Quartiersmanagements veröffentlicht werden. Die Anwesenden sind hiermit einverstanden.</i>					
TOP 1: Protokoll					
Das Protokoll der letzten Sitzung wird angenommen.					
TOP 2: Verfügungsfondsbeitrag Bürgerredaktion					
Anwesend sind zum Zeitpunkt der Abstimmung 14 Wahlberechtigte Lenkungskreismitglieder.					
Der Antrag wurde wie folgt genehmigt: 11 Ja-Stimmen 2 Nein-Stimmen 1 Enthaltung					
TOP 3: Sachstand Bohne					
Reinhard Goldbach schildert den aktuellen Sachstand:					

Tagesordnungspunkte	I	B	U	Wer?	Bis wann?
<ul style="list-style-type: none"> Die Dixie Toilette an der Bohne wurde seitens Dixie aufgrund unzumutbarer Verschmutzung/Vermüllung abgeholt. Eine temporäre Alternative konnte nicht gefunden werden. In diesem Kontext wird die Anschaffung der stationären Toilettenanlage an der Bohne kontrovers diskutiert. Am 26.09. wird die BV Mitte daher erneut über die Anschaffung der Toilettenanlage abstimmen. Reinhard Goldbach schlägt aufgrunddessen vor, dass der Lenkungskreis sein aktuelles Votum zur Toilettenanlage abgibt. Aus dem Lenkungskreis kommt der Einwand, dass der Lenkungskreis bereits positiv über die Toilettenanlage abgestimmt hat und eine erneute Abstimmung als nicht notwendig erachtet wird. Mit 10 zu 4 Stimmen entscheidet sich der Lenkungskreis nicht erneut über die Toilettenanlage abzustimmen, wodurch das Votum für die Anschaffung der stationären Toilettenanlage bestehen bleibt. Die Stadt hat sich für das Förderprogramm EHAB beworben. Es handelt sich hierbei um ein Programm zur Förderung des sozialen Zusammenhalts und der sozialen Inklusion von armutsgefährdeten und von sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen. Hierüber wäre es eventuell möglich, Streetworkerstellen für den Bereich Bohne/Bodelschwinghplatz zu schaffen. 					
TOP 4: Aufsuchende Arbeit Bodelschwinghplatz					
<ul style="list-style-type: none"> Die Mitarbeiter der Diakonie Angelina Alaca, Nara Haratyunyan, Armin Lauhoff stellen sich und ihre Arbeit rund um den Bodelschwinghplatz vor. Das Projekt läuft noch bis Ende des Jahres mit dem Ziel eine Bedarfsanalyse zu erstellen. Perspektivisch wird angestrebt, das Projekt über eine andere Fördermöglichkeit mit weiterer Schwerpunktsetzung fortzuführen. 					
Top 5: Sachstand Bodelschwinghplatz					
<ul style="list-style-type: none"> Torsten Deppe von der Stadt Hagen gibt nochmal einen Überblick über den Umbau des Bodelschwingh- 					

Tagesordnungspunkte	I	B	U	Wer?	Bis wann?
<p>platzes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aus dem Lenkungskreis erfolgt der Hinweis, dass die Gitterabdeckungen im Tunnel entfernt wurden. Die Stadt wird sich um den Mangel kümmern. • Ein weiterer Hinweis aus dem Lenkungskreis bezieht sich auf die eingegangenen Pflanzen, die nicht ausreichend gewässert wurden. Torsten Deppe teilt mit, dass die ersten drei Jahre der Bauunternehmer für die Bewässerung der Pflanzen zuständig ist und diese, insofern die Pflanzen eingehen, auch ersetzen muss. • Ein Anwohner des Bodelschwingplatzes teilt mit, dass er vom WBH angesprochen wurde, ob er sein Haus am Bodelschwingplatz verkaufen würde. Hieraus resultiert die Frage, welche Pläne die Stadt mit dem Grundstück hat. Die anwesenden Vertreter der Stadt sind nicht über konkrete Pläne informiert, weshalb dieser Punkt auf der nächsten Lenkungskreissitzung, am 05.11, besprochen werden soll. • Als Kritikpunkt wird die Heckenbepflanzung rund um den Brunnen angesprochen. Die Hecke verfügt, laut Anwohneraussage, über bis zu 5 cm lange Dornen. Es wird befürchtet, dass sich Kinder verletzen könnten. Die Stadt wird diesen Kritikpunkt nochmal intern diskutieren. 					
Top 6: Sachstand Wilhelmsplatz					
<ul style="list-style-type: none"> • Tanja Körfer von der Stadt Hagen berichtet, dass die Ausschreibung für die Bauvergabe am 12.10. veröffentlicht wird. Am 14.11. soll dann die Vergabe erfolgen, die folgende Bauzeit ist für 10 Monate geplant. • Der Lenkungskreis bittet darum, dass der Link zu der Ausschreibung zur Verfügung gestellt wird. 					
Top 7: Bericht des QM					
<ul style="list-style-type: none"> • Sven Klatthaar wird das QM bis Ende Oktober als Praktikant verstärken und das Team vor allem rund um das Thema Leerstandsmanagement unterstützen. • Das Lenkungskreismitglied Cihan Housseinoglu hat bislang an keiner Lenkungskreissitzung teilgenommen. Der Lenkungskreis möchte im November darüber entscheiden, ob die Stelle neubesetzt werden soll. • Die Planung für die Neugestaltung der Grundschul- 					

Tagesordnungspunkte	I	B	U	Wer?	Bis wann?
<p>schulhöfe hat begonnen. Nachdem der erste Planungsworkshop mit den Schülern und Lehrern durchgeführt wurde, sind für den zweiten Planungsworkshop max. drei Lenkungskreismitglieder herzlich einladen teilzunehmen. Teilnehmen werden für den Lenkungskreis: Herr Brieke, Herr Schewe und Frau Lange. Den Termin wird das Team vom QM mitteilen, sobald dieser feststeht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anstehende Termine: <ul style="list-style-type: none"> - Eröffnung des Bodelschwingplatzes am 31.08. - Schnurlofestival am 31.08./ 01.09. - Nacht der langen Tische am 08.09. - Modenshow „Made in Wehringhausen“ -> Hierfür können 5 Lenkungskreismitglieder Karten erhalten. Bezüglich des Vergabeprozesses, wird das QM in den nächsten Tagen nochmal auf den Lenkungskreis zukommen. 					
Der Punkt „Sonstiges“ entfällt					
Termin der Folgesitzung: 05.11.2018, 18:00 Uhr					

Hagen, 25.09.2018

Jennifer Schmandt

 Ort, Datum

 Protokollführer, Name / Abteilung.